

 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)	Doc. No: DTI-00-G-AHM-FM-022	
		Rev.0	Pages :

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติการ รหัสตำแหน่ง RWM
สังกัด ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ (จ.ลพบุรี) โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา กลุ่ม วิจัย
จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,000 – 12,400 บาท

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานด้านการบริการทางวิศวกรรมและงานบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติงานประจำ ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี

2. คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่ง

2.1 การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ์ :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการทางวิศวกรรม หรือการซ่อมบำรุงในระดับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี

2.2 ความรู้เฉพาะทาง :

- ความรู้เกี่ยวกับงานเทคนิคงานช่างพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และอ่านค่าได้ถูกต้อง
- ทักษะการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (Ms Office, Email, Internet)
- สามารถ พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

2.3 สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ● มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี | ● มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง |
| ● มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน | ● ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ |
| ● มีความแข็งแรง ชยัน อดทน | ● มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย |