



ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

DTI-G-204-MSS-001

ร่างโดย ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

หน้าที่ 1 ของ 4 หน้า

อนุมัติโดย ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง
พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง เพื่อให้กิจกรรมการดำเนินการทดสอบ การตรวจ ตัดสิน และรับรองผลการทดสอบของหน่วยตรวจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นกลาง ตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“รองผู้อำนวยการ” หมายความว่า รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“เจ้าหน้าที่ส่วน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน

“หน่วยตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานภายใต้สถาบัน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจ การทดสอบและรับรองผลการทดสอบอุปกรณ์ ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

“หน่วยรับรองระบบงาน” (Accreditation Body) หมายความว่า หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020

“ผู้แทนฝ่ายบริหาร” (Management Representative) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการนำระบบไปใช้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจ



ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

DTI-G-204-MSS-001

ร่างโดย ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

หน้าที่ 2 ของ 4 หน้า

อนุมัติโดย ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“ความเป็นกลาง” หมายความว่า การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและอย่างเสมอภาคต่อบุคคล หรือในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจอย่างอิสระโดยไม่มีอิทธิพลหรือการโน้มน้าวใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

“คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจกรรมการตรวจ ของหน่วยตรวจให้เป็นไปด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง” ซึ่งแต่งตั้ง โดยผู้อำนวยการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- (1) รองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการเพื่อความเป็นกลาง
- (2) กรรมการ จำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้แทนหรือผู้ได้รับแต่งตั้งในระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการส่วน จากกลุ่มวิจัย กลุ่มกลยุทธ์ และกลุ่มบริหารงานวิจัย กลุ่มงานละ 2 คน

ข้อ 5 กรรมการเพื่อความเป็นกลางในข้อ 4(2) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
- (2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงาน มีประสบการณ์ทางวิชาการในสาขา ที่ต้องการ และ/หรือมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสม
- (3) มีความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติ หน้าที่กรรมการเพื่อความเป็นกลางได้โดยสมบูรณ์

ให้เจ้าหน้าที่ส่วนจำนวนไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

ข้อ 6 ให้กรรมการเพื่อความเป็นกลางตามข้อ 4(2) มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางทดแทนได้ ให้คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางชุดใหม่ เพื่อเข้ารับหน้าที่ แต่ทั้งนี้จะต้องดำรงตำแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ครบวาระ

ข้อ 7 ให้ผู้แทนฝ่ายบริหารพิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง ชุดใหม่ ให้ผู้อำนวยการพิจารณาและแต่งตั้ง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนคณะกรรมการ เพื่อความเป็นกลางชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อ 8 คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง จะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง
- (3) พ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน



ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

DTI-G-204-MSS-001

ร่างโดย ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

หน้าที่ 3 ของ 4 หน้า

อนุมัติโดย ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(4) ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก รวมทั้งมีคำพิพากษาให้จำคุกแต่โทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญาไว้ เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางตามข้อ 4(2) และข้อ 5

(6) พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ

(7) ถูกถอดถอนตามคำสั่งของผู้บัญชาการ

เมื่อกรรมการเพื่อความเป็นกลางพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้แทนฝ่ายบริหารพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อให้ผู้บัญชาการพิจารณา วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่คัดเลือกเข้ามาใหม่ให้มีเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านก่อน

ข้อ 9 คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) พัฒนาหลักการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการความเป็นกลางที่มีความเกี่ยวข้องกับ การตรวจ ในกรณีที่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลาง ถูกเพิกเฉย คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง สามารถแจ้งให้หน่วยรับรองระบบงานทราบ โดยให้คำวินิจฉัยเรื่อง การรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ หากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางขัดแย้ง กับขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อบังคับอื่น ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันดำเนินการจัดเก็บเอกสารในการประกอบการตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง เพื่อไว้สำหรับการทวนสอบ

(2) ควบคุม ดูแล ติดตามแนวโน้มต่าง ๆ ในกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยตรวจที่จะทำให้ ความเป็นกลางเสียไป

(3) ทบทวนเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นกลาง พิจารณาแนวทาง หรือมาตรการในการลด หรือกำจัดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางในกิจกรรมการตรวจ

(4) พิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจ ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนปฏิบัติงานวิธีการตรวจหรือทดสอบที่พัฒนาโดย หน่วยตรวจก่อนเสนอต่อผู้บัญชาการ

ข้อ 10 ประธานกรรมการเพื่อความเป็นกลางมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินกิจกรรมการประชุม รักษาความเรียบร้อยในการประชุม รวมทั้งออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็น

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลาง และมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบเรื่องที่ประชุม แสดงความคิดเห็น และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

ข้อ 11 การประชุมของคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางต้องมีกรรมการเพื่อความเป็นกลาง เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และจะต้องมีตัวแทนทุกกลุ่มงานตามข้อ 4(2) จึงจะเป็นองค์ประชุม



ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

DTI-G-204-MSS-001

ร่างโดย ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

หน้าที่ 4 ของ 4 หน้า

อนุมัติโดย ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง และการจัดทำรายงานการประชุม ให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ และเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้จัดทำหนังสือเวียนการประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางพิจารณา

ข้อ 12 การลงมติการประชุม เมื่อการประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางมีปัญหาหรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่เป็นข้อถกเถียง ประธานกรรมการเพื่อความเป็นกลางจะต้องเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในปัญหา หรืออุบัติการณ์นั้น ๆ และให้มีการลงคะแนน โดยกรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งคะแนน ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติการประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการเพื่อความเป็นกลางเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นในปัญหาหรืออุบัติการณ์อีกครั้งหนึ่ง และให้มีการลงคะแนนเป็นครั้งที่สอง ในขั้นตอนการลงคะแนนครั้งที่สองอาจทำได้ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงลับ ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการเพื่อความเป็นกลางใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินชี้ขาดในอุบัติการณ์นั้น

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง จะต้องลงนามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือรับรองความไม่มีส่วนได้เสียตามแบบที่สถาบันกำหนด

ข้อ 14 ผู้อำนวยการมีอำนาจออกคำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยขาดและถือว่าเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พลอากาศเอก

(ดร.ปรีชา ประดับมุข)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ